



# Nærøy kommune

Drifts- og utviklingsavdeling

## Melding om vedtak

«MOTTAKERNAVN»  
«ADRESSE»  
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref.:  
«REF»

Vår ref.:  
2015/977-57

Saksbeh.:  
Alexander Båfjord, 74382704

Arkivkode:  
82/1

Dato:  
12.04.2018

## Melding om vedtak - Utlegging av konsekvensutredning til offentlig ettersyn

Utvalg for drift og utvikling i Nærøy kommune har i møte den 10.04.2018, sak nr. 39/18 behandlet konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd i Hagan. Følgende ble vedtatt:

### *"Vedtak:*

*Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 vedtar Utvalg for drift og utvikling at konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd Hagan, datert 15.02.2018 sendes ut til høring og utlegging til offentlig ettersyn i 4 uker.*

*Vedtak er gjort med hjemmel i delegasjonsreglementet pkt. 7.1.2"*

Konsekvensutredning legges derfor ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med innspill til konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen kan lastes ned og ses på kommunens hjemmeside under kunngjøringer [www.naroy.kommune.no](http://www.naroy.kommune.no).

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til [postmottak@naroy.kommune.no](mailto:postmottak@naroy.kommune.no), innen **10.05.2018**

Med hilsen

Alexander Båfjord

Mottakerliste:

Trønderplan as	Postboks 447	7705	STEINKJER
Statens vegvesen - Region Midt	Fylkeshuset	6404	Molde
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmester for Svalbard	Postboks 3021 Lade	7441	TRONDHEIM
Fylkesmannen i Trøndelag	Postboks 2600	7734	STEINKJER
Trøndelag Fylkeskommune	Postboks 2560	7735	STEINKJER
Nærøysund Kraftbetong As	Storbjørkåsen masseuttak	7970	KOLVEREID



# Nærøy kommune

Arkiv: 82/1  
Saksmappe: 2015/977-55  
Saksbehandler: Alexander Båfjord  
Dato: 05.04.2018

## Saksframlegg

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
39/18	Utvalg for drifts- og utviklingssaker	10.04.2018

Sak:	Reguleringsplan - Steinbrudd Hagan - Utlegging av konsekvensutredning til offentlig ettersyn
------	--

### Vedlegg:

- 1 Hagan masseuttak - Konsekvensutredning

### Bakgrunn

Kommunestyret behandlet i sak nr. 40/17 den 11.05.2017 forslaget til privat reguleringsplan for Hagan steinbrudd. Følgende vedtak ble fattet i saken:

*"Saken utsettes til det er foretatt en grundig konsekvensutredning av hva masseuttak/steinbrudd Hagan vil medføre for samfunnet og miljøet for de som bor på Kolvereid, ved å plassere et slikt anlegg så nært tettstedet/sentrum jfr. PBL §4-2. Utredningen må ta for seg tidsperspektivet på 30 år, miljøregnskapet for Kolvereid ift. Transport dersom planene ikke blir realisert."*

Nærøy kommune har mottatt konsekvensutredning for Hagan Masseuttak utarbeidet av Rambøll og datert til 15.02.2018. Mottatt konsekvensutredning har ikke vært ute på høring sammen med øvrige plandokumenter. På bakgrunn av dette behandles nå om konsekvensutredning skal utlegges til offentlig ettersyn.

### Vurdering

Forslag til reguleringsplan for Hagan steinbrudd har tidligere vært opp til behandling i kommunestyret i sak nr. 40/17. Det ble her vedtatt at behandlingen skulle utsettes til det var gjennomført en konsekvensutredning som en tilleggsutredning til planforslaget.

Nærøy kommune har mottatt en konsekvensutredning utarbeidet av Rambøll og datert den 15.02.2018 iht. kommunestyrets vedtak.

Ved behandling av reguleringsplaner skal plandokumenter sendes til berørte parter og legges ut til offentlig ettersyn jfr. §12-10 pbl. Planforslaget har i sin helhet, med unntak av konsekvensutredning tidligere vært ute på høring og offentlig ettersyn.

For planer som er underlagt kravet om konsekvensvurdering skal konsekvensvurderingen følge planforslaget og legges ut på høring sammen med planforslaget i 6 uker jfr. §12-10 pbl. Kommunen har gjennom fastsetting av planprogram vurdert at planen ikke omfattes av kravet

om pålagt konsekvensutredning jfr. *Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (KU-forskriften)*.

Det er av kommunestyret bedt om en konsekvensutredning utarbeidet etter *KU-forskriften*, som en tilleggsutredning til øvrige plandokumenter. I *KU-forskriftens* §9 angående tilleggsutredninger er det anført at, tilleggsutredning skal sendes på høring med en frist på minst 2 uker.

Med bakgrunn i at konsekvensutredning er en tilleggsutredning til tidligere plandokumenter, anbefales det at konsekvensutredning legges ut til høring og offentlig ettersyn. Med bakgrunn i at utredning er en tilleggsutredning som ikke er pålagt etter *KU-forskriften* og dermed omfattes av 6 ukers høringsfrist sammen med øvrige plandokumenter. Tilrådes det at det settes en rimelig høringsfrist på minst 4 uker. Det er en frist som er lengre enn *KU-forskriften* legger opp til for tilleggsutredninger, samt er ansett som en rimelig frist ifbm. høringer.

Konsekvensvurderingen inneholder de momenter som der er bedt om. Det er i denne saken ikke lagt opp til noen vurderinger av de enkelte momentene. Det legges opp til at KU vil bli kommentert i forbindelse med behandling av reguleringsplanen.

Rådmannen tilrår at konsekvensutredningen legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker.

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 vedtar Utvalg for drift og utvikling at konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd Hagan, datert 15.02.2018 sendes ut til høring og utlegging til offentlig ettersyn i 4 uker.

Vedtaket er gjort med hjemmel i delegasjonsreglementet pkt. 7.1.2

Saksprotokoll i Utvalg for drifts- og utviklingssaker - 10.04.2018

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtaket:**

**Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 og §12-11 vedtar Utvalg for drift og utvikling at konsekvensutredning for Masseuttak/steinbrudd Hagan, datert 15.02.2018 sendes ut til høring og utlegging til offentlig ettersyn i 4 uker.**

**Vedtaket er gjort med hjemmel i delegasjonsreglementet pkt. 7.1.2**